

INVENTARIS VAN ALLE HELIWI BLOKKEN?

TANDWIELEN

Tandwielen worden gebruikt als overbrenging. We hebben verschillende soorten tandwielen.

	<p>2 x klein tandwiel Aantal tanden : 8 Kleur : zwart</p>
	<p>2 x middelgroot tandwiel Aantal tanden : 24 Kleur : grijs</p>
	<p>1 x groot tandwiel Aantal tanden : 40 Kleur : zwart</p>
	<p>1 x kroonwiel Aantal tanden : 24 Kleur : grijs</p>
	<p>1 x wormwiel Kleur: grijs</p>
	<p>1 x lineair tandwiel Kleur : grijs</p>

DE ASSEN

De lengte van de assen komt overeen met de breedte van een blok. Bijvoorbeeld een arm is 8mm breed. Dit komt overeen met lengte 1. De assen schuiven in de opening van de armen en kunnen daar vrij in ronddraaien. De kunnen ook vast worden gezet omwille van de kruisvorm. Een as van lengte 2 kan dus 2 armen met elkaar verbinden.

	4 x zwarte stopas Kleur : zwart Lengte : 3
	4 x gele as Kleur : geel Lengte : 3
	4 x korte rode as Kleur : rood Lengte: 2
	6 x grijze as Kleur : grijs Lengte: 5
	2 x grote rode as Kleur : rood Lengte: 10
	2 x grote zwarte as Kleur: zwart Lengte: 12

DE ARMEN

De armen zijn dikwijls het belangrijkste onderdeel van een model. Ze zijn voorzien van gaten waarin een as of een connectieblok kan geplaatst worden. De breedte is 8mm. Deze breedte wordt bij de assen gebruikt als lengte aanduiding. De lengte wordt uitgedrukt in het aantal openingen.







	4 x rode arm Kleur : rood Lengte : 15
	4 x grijze arm Kleur : grijs Lengte : 9

DE PIN CONNECTOREN

De connectoren worden gebruikt om 2 armen of andere blokken met elkaar te verbinden, zonder deze te fixeren zodat de blokken onderling kunnen draaien.

	6 x grijs pin Kleur : licht grijs
	2 x grijs halve pin Kleur : licht grijs
	3 x grijs 3/4 pin Kleur : donker grijs

AS CONNECTOREN

	3 x dubbele haakse as connector Kleur : rood
	4 x enkele haakse as connector Kleur : rood
	2 x dubbele as en pin connector Kleur : grijs
	4 x haakse pin/as connector Kleur : rood
	1 x flexibele as connector Kleur: grijs
	1 x vaste as connector Kleur: grijs

PROFIELEN

Profielen hebben een halve dikte als een arm. Deze zijn dus slechts 4mm dik. Ze worden gebruikt om assen en armen met elkaar te verbinden.

	<p>4 x recht profiel arm Kleur : zwart</p>
	<p>4 x hoek profiel Kleur : zwart</p>
	<p>2 x driehoek profiel Kleur : zwart</p>

WIEL OVERBRENGINGEN

Ook wielen kunnen gebruikt worden als overbrenging of als fixatie voor assen.

	<p>22 x geel rondje Kleur : geel</p>
	<p>4 x grijs wiel Kleur : grijs</p>
	<p>1 x Elastiek Kleur : geel of rood</p>

ALLE ONDERDELEN

Dit zijn alle onderdelen met de bijhorende unieke lego item code.

